

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EU

GRAFFITI-SOFTREINIGER

1. FIRMENBEZEICHNUNG

Firma: Pro Urbano GmbH
Adresse: Walther Str. 80 (Haus 2009)
Ort: 51069 Köln
Telefon: 0221 / 12 00 00
Fax: 0221 / 78 30 895
E-Mail: info@pro-urbano.de

2. PRODUKT - BEZEICHNUNG und ANWENDUNG

Handelsname: Pro Urbano - Graffiti-Softreiniger
Anwendung: Graffitientfernung UBA Nr: 4623-0004

3. PRODUKT - ZUSAMMENSETZUNG

CAS-Nr	Bezeichnung	%	R-Sätze
1. 112-34-5	2-(2-butoxietoxi)ethanol	>70+%	Xi 36

4. MÖGLICHE GEFAHREN

Reizt die Augen und Haut



Reizend!

5. ERSTE - HILFE - MASSNAHMEN

Zusätzliche Hinweise

Arzt aufsuchen und Sicherheitsdatenblatt vorzeigen

Einatmen

An frischer Luft bringen, warm halten, ausruhen lassen

Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Armbanduhr entfernen. Arzt rufen, wenn Reizung andauert.

Augenkontakt

Nach Augenkontakt: Die Augen ausreichend lange mit Wasser spülen. Dann sofort (Augen-)Arzt konsultieren. Augen unter Spülung geöffnet halten. Bei andauernden Beschwerden einen (Augen-)Arzt aufsuchen oder Einweisung in ein Krankenhaus. Spülen unter Transport.

Verschlucken

Mund wiederholt ausspülen und reichlich Milch / Sahne trinken lassen, wenn der / die Verunglückte bei Bewusstsein ist. Beim Verschlucken größerer Mengen ärztlichen Rat einholen.

GRAFFITI-SOFTREINIGER

6. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

Geeignete Löschmittel

Kohlendioxid. Löschpulver. Schaum

Brandbekämpfung

Kanister vom Brandherd entfernen und mit Wasser abkühlen

Brand- und Explosionsgefahr

Bei Erhitzung können sich explosive Dampf / Luftgemische bilden

7. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahme

Schutzhandschuhe empfohlen, Berührung mit den Augen, der Haut und der Kleidung vermeiden

Umweltmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen

Verfahren zur Reinigung / Aufnahme

Auslaufende Flüssigkeit möglichst in fest verschließbaren Behältern sammeln. Bei Auslaufen, Flüssigkeit mit viel Wasser wegspülen.

8. HANDHABUNG UND LAGERUNG

Handhabung

Bildung explosibler Peroxide möglich. Reagiert mit starken Oxidationsmitteln.

Lagerung

Lagerung getrennt von starken Oxidationsmitteln, Kühl, Dunkel

9. PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

Arbeitsplatz und Arbeitsverhältnis so zu recht legen, dass ein direkter Kontakt mit dem Produkt ausgeschlossen werden kann. Man sollte jederzeit die Augen auswaschen können. Soweit wie möglich, die Container geschlossen halten. Nie mit anderen Produkten mischen es sei denn, es besteht absolute Sicherheit.

Handschutz

Schutzhandschuhe tragen

Atemschutz

An schlecht durchlüfteten Örtlichkeiten auch eine Atemmaske Filter A tragen

Hautschutz

Schutzkleidung tragen

Augenschutz

Wenn Gefahr eines direkten Kontaktes oder des Verspritzens besteht, eng anliegende Schutzbrille oder Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EU

GRAFFITI-SOFTREINIGER

10. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Form	flüssig
Geruch	schwach
Farbe	klar
Flammpunkt	>110°C
Schmelzpunkt	-65°C
Siedepunkt	230°C
Löslichkeit im Wasser	100%
ph-Wert	7-8

11. STABILITÄT UND REAKTIONSFÄHIGKEIT

Stabil bei normaler Behandlung.

Starke Reaktion mit Oxidationsmitteln !
Starke Reaktion mit Kontakt von alkalischen Mitteln und mit Hitze!

12. ANGABEN ZUR TOXICOLOGIE

Akute dermale Toxikologie: 4 g/kg/24 h; LD 50 Kanninschen

Einatmung

Bei hoher Konzentration kann Brennen in Nase und Hals festgestellt werden.
Kopfschmerzen

Hautkontakt

Starkes Jucken, greift die Haut an, trocknet die Haut aus

Augenkontakt

Augenschädigungen, Brennen in der Pupille

Verschlucken

Reizung, Verstopfung, Erbrechen, Kopfschmerzen

13. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Das Produkt ist biologisch abbaubar: LC (Fisch): 1805 mg / Ltr.
Schwach wassergefährdend.

14. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Gemäß den bestehenden gesetzlichen Regelungen

Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EU

GRAFFITI-SOFTREINIGER

15. TRANSPORTVORSCHRIFTEN

ADR (Straße)

UN Nr.	Gefahrgut	Nein
Klasse	Etikett	

IMDG (See)

UN Nr.	Gefahrgut	Nein
Klasse	Packaging Group	
Marine Pollutat	Nein	EmS
MFAG		

16. VORSCHRIFTEN

Gefahrenklasse: Reizend!

Zusammensetzung

2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

R-Sätze

R-36 Reizt die Augen

S-Sätze

S2 - Darf nicht in Hände von Kindern gelangen.

S26 - Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

S36/37/39 - Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.



17. SONSTIGE ANGABEN

Ausgabe

Anmerkungen des Lieferanten

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Erkenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produkts in Eigenverantwortung zu beachten.